72-6 Terzi
Vas 4 A 49

Terzi 72-6

VassV7R03s016-020





Collection Vassal-Montpellier

6583Mtp1

~~IV 8 A 1~~
~~6 Pg 11-1186-190~~
72-6 Terzi
VII R03 s16-20

72-6 Terzi
4 A 49








4











Désignation : 72-6 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N°49 :

Vigueur 2

Charge : Pr = 5

Date de mâturité: 27.8.56

1 = 6

2 = 4
3 = 4
4 = 4
5 = 0

1e époque

Désignation : 72-6 Terzi

Clos Planche 4 Côté A N° 49

Vigueur : 4

Charge :

lign fosé !

Date de mâturité: 13-8-57

Pr : 2

s 1 - 3
2 - 3
3 - 2
4 - 3
5 - 1

1e époque

Désignation : 7.2.6. Cezi

Clos Planche 4 Côté A N° 49

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 22-8-1958 Pr = 5

Charge :

s. 1 2

2 8

3 5

4 8

5 9

Année 1956 72 - 6 Terzi

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 49.

	Nombre total	DATES							
		18	21	23	27	30	31	3	5
1	8	0	0	0	0	0	0	1	3
2	7	0	0	0	0	0	0	1	4
3	5	0	0	0	0	0	0	4	5
4	6	0	0	0	0	0	3	4	4
5	5	0	0	0	0	0	0	2	2

IV 5-4-56 D

72.6 Terzi

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 49

	Nombre total	DATES							
		18-3	21/3	23-3					
1	7	0	4 x	6					
2	8	2	3	3					
3	7	1	3	4					
4	8	2	3	6					
5	7	2	3	4					

IVe D le 23-3-57

72 - 6 Terzi -

Année 1958 -

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4A49 . . . .

	Nombre total	DATES							
		18-3	21-3	26-3	29/3	1-4	. .	. .	. .
1	18	1	1	1	1	8	. .	. .	. .
2	17	2	2	3	6	9 x	. .	. .	. .
3	14	0	0	0	5	6	. .	. .	. .
4	21	0	0	1	8	14 x	. .	. .	. . III
5	19	0	0	0	6	9 x	D. le 1-4-	58	

L. Terzi

72 6 Terzi

Année

N° .... Planche ..4A49............ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3	24.3	27.3			
1	14	1	2	2	3	4	. .	. .	. .
2	8	0	0	0	0	4	. .	. .	. .
3	8	1	1	2	3	6	. .	. .	. .
4	10	2	2	3	3	4	. .	. .	. .
5	10	0	2	3	5	7	. .	. .	. .

D le 27-3-59

Désignation : 72- 6 Terzi

VASSAL Planche IV Côté A N° 49 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres ~~4~~ - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Delorme

Désignation : 72- 6 - Terzi

VASSAL Planche 4 Côté A N° 49 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D glabre

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernel

12.5.56

N° ordre

Désignation : 72-6 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) très légère - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 26.5.54

N° ordre

Désignation : 72.6 Terzi

VASSAL Planche 4 côté H N° 49 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P de fleurs

BRoch

22.6.56

F

N° ordre

Désignation : 72-6 Terzi

VASSAL Planche 4 côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 . Truel 11-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3).
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- 9 AOUT 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation 72 - 6 . Terzi

VASSAL planche 4 côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) très peu - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée (2) léger - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement peu rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landier 19-7-55

N° d'ordre

Désignation 72-6 Tazi

VASSAL planche 4 côté A N° 49 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle ~~(8)~~.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique ~~(4)~~ - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7. vu légèrement foxé en 1957 et à saveur simple en 1970 revu à sav. simple en 74
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

16 AOUT 1955 Bret

72 - 6 Terzi

4 A 48

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 111400 . . . Désignation: . 72-6. Terzi . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 4 A49 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)-(3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1)- 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 -(2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 -(5)- 6 -(7)-(8).

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 -(3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1)-(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 - 7 -(8).

Truel